

DC 2900

Kraftfull, lätthanterlig
och effektiv stoftavskiljare





DC 2900L

DC 2900 är vår mest populära stoftavskiljare. Den passar för dammsugning och punktutsug för elektriska handverktyg (med upp till 5"-sugkåpor) samt små bordssågar. DC 2900 har ett kraftigt chassi av stål med stora hjul och är lätt och portabel. Nu lanserar vi DC 2900 med longopac utmatning, en flexibel säcklösning där stoftet samlas upp i ett slutet system. Vid beställning av longopac kan man beställa antingen longopac mini 12m (6 rullar á 12m, art nr 44763) eller longopac mini 23m (4 rullar á 23m, art nr 432177).

Art nr DC 2900L

122000	230V
122100	230V Auto start*

*) DC 2900 Autostart. Anslut det handhållna elverktyget till strömuttaget på enheten. Ställ in omkopplaren på AUTO-läge. Stoftavskiljaren kommer att starta automatiskt när handverktyget startas.



Levereras med (Art nr)

Sugslang Ø38 5 m (2012)
Anslutningshylsa (2114)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke B 370/38 (7235)
Sugrör Ø38 (7257)
Longopac mini 12 (44763)
Finfilter cellulosa (42029)
HEPA H13 filter (42027)

Tillbehör (Art nr)

Longopac mini 12 (6 rullar, á 12 m) (44763)
Longopac mini 23 (4 rullar, á 23 m) (432177)

Teknisk data

HxBxD [mm]	1110x440x550
Vikt [kg]	19
Slanglängd Ø38 mm [m]	5
Uppsamling [m]	12
Flöde max,öppet inlopp [m³/h]	190
Flöde max, fläkt [m³/h]	205
Undertryck [kPa]	24
Effektuttag [W]	1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

DC 2900c

DC 2900c är vår mest populära stoftavskiljare. Den är lämplig för dammsugning och utsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och mindre bordssågar. DC 2900c har ett robust stålchassi med stora hjul men är ändå lätt och portabel.

Art nr DC 2900c

120000	230 V
120100	230 V Autostart*

*) DC 2900 Autostart. Anslut det handhållna elverktyget till strömuttaget på enheten. Ställ in omkopplaren på AUTO-läge. Stoftavskiljaren kommer att starta automatiskt när handverktyget startas.



Levereras med (Art nr)

Sugslang (Ø38 mm) 5 m(2111)
Anslutningshylsa (2115)
Anslutningsmuff (2108)
Golvmunstycke (B370) (7235)
Sugrör stål (Ø38 mm) (7257)
Plastsäck (42702)
Finfilter cellulosa (42029)
HEPA H13 filter(42027)

Teknisk data

HxBxD [mm]	1110x440x550
Vikt [kg]	16
Slanglängd Ø38 mm [m]	5
Uppsamling [m]	30
Flöde max,öppet inlopp [m³/h]	190
Flöde max, fläkt [m³/h]	205
Undertryck [kPa]	24
Effektuttag [W]	1285
Ljudnivå [dB(A)]	68

DC 2900a

DC 2900a är lämplig för dammsugning och utsugning från handhållna elverktyg (med sugkåpor upp till Ø 125 mm) och mindre bordssågar. DC 2900a har ett robust stålchassi med stora hjul men är ändå lätt och portabel. Uppsamlingen sker i en behållare vilket gör DC 2900a idealisk att använda till vassa material som tex metallspån.

Art nr DC 2900a

121000	230 V
121100	230 V Autostart*

*) DC 2900 Autostart. Anslut det handhållna elverktyget till strömuttaget på enheten. Ställ in omkopplaren på AUTO-läge. Stoftavskiljaren kommer att starta automatiskt när handverktyget startas.



Levereras med (Art nr)


Sugslang antistatisk (Ø38 mm) 5 m (2012)
Golvmunstycke (B370) (7235)
Sugrör stål (Ø38 mm) (7257)
Finfilter polyester (42028)
HEPA H13 filter (42027)

Teknisk data

HxBxD [mm]	1110x440x550
Vikt [kg]	19
Slanglängd Ø38 mm [m]	5
Uppsamling [m]	40
Flöde max,öppet inlopp [m³/h]	190
Flöde max, fläkt [m³/h]	205
Undertryck [kPa]	24
Effektuttag [W]	1285
Ljudnivå [dB(A)]	68



QR-koder



QR-kod DC 1800 & DC 2900

För att skanna en QR kod öppnar du den inbyggda kameraappen i din smartphone och klickar på länken som visas, då kommer du direkt till den information du behöver.

Har du en äldre smartphone kan du behöva ladda ner en QR-kodläsarapp, de finns att hämta gratis via App Store, Android Market eller liknande plattformar.

Vi vill göra det enkelt för dig att alltid hitta information om våra produkter, t.ex. hur man byter och rengör filtret eller byter säck. Våra QR-koder finns på alla våra mobila maskiner och är snabbblänkar till produktsidor och manualer och användbara instruktionsfilmer på flera språk.

50 års erfarenhet i en och samma maskin

Sedan 1972 har vi på Dustcontrol lärt oss allt som finns att veta om damm och vad vi kan göra för att du ska slippa få ner det i dina lungor. All den kunskapen har vi lyckats paketera i vår mobila stoftavskiljare DC 2900. Trots det är den lätthanterlig och har oöverträffad sugkraft i förhållande till sin vikt. Allt för att ditt jobb ska bli så enkelt – och så dammfritt – som möjligt.

Tillbehör för alla jobb

På Dustcontrol erbjuder vi inte bara marknadens mest effektiva maskiner. Vi har också det i särklass bredaste utbudet av tillbehör. Oavsett vad du arbetar med – hur specialiserat det än är – ser vi till att du har precis de tillbehör du behöver för att ditt jobb ska bli så effektivt och smidigt som möjligt. Och har vi inte det du behöver i lager så ser vi till att ta fram det. Fler tillbehör hittar du på www.dustcontrol.se.



Många arbetsområden

DC 2900 passar alla olika arbetsområden där man ställer höga krav på dammfrihet, oavsett om det handlar om grovstädning av byggarbetsplatser eller punktsug för större elektriska handverktyg eller mindre bordssågar.

Autostart

Väljer du autostart kan du koppla handverktyget direkt till eluttaget på maskinens överdel, så att dammsugaren bara går när handverktyget är igång. Stoftavskiljaren kommer att starta automatiskt när du startar handverktyget.

Ladda ned vår Byggkatalog på www.dustcontrol.se